

С О Д Е Р Ж А Н И Е

- ➊ Представление серии BT-HH6105B
- ➋ Применение и параметры BT-HH6105B
- ➌ Серия BT-HH6105B Инструкция по использованию
- ➍ О Bentsai



Знакомство с серией ВТ- НН6105В

5

5

O

A


A

5



- ✓ Портативный принтер нового поколения.
- ✓ Легкий вес, всего 450 г.
- ✓ Все материалы маркиратора являются безопасными и экологичным и прошли сертификацию ROHS.
- ✓ Полностью закрытая конструкция принтера, нет протечек, он может быть пыле и брызгозащищенным,
- ✓ Имеет высокую безопасность в использовании.

Промышленная упаковка, полная комплектация:



➤ Удобная установка и деинсталляция картриджей:



Уникальная аппаратная схема защиты от Bentsai

**Не переживайте, что повредите насадку,
Bentsai предоставляет вам новый уровень работы
с маркиратором.**

➤ Полная защита распылителя, более прочный картридж:

Материал
защитного
чехла: PC

Лаконичная и новейшая схема защиты сопла эффективно защищает насадку.

Предотвращает высыхание и обеспечивает физическую защиту, чтобы сделать картриджи более долговечными. Крышку можно накрыть защитной крышкой сопла без частого демонтажа и сборки картриджей.



➤ **Высокая аппаратная конфигурация и стабильная система:**



Аппаратная платформа, разработанная самостоятельно Bentsai, оснащена профессиональным печатным SOC.

Плавная работа. Работает долго, обеспечивает стабильность системы.

➤ 4.3 дюймовый цветной сенсорный экран, удобный интерфейс пользователя:



4,3-дюймовый цветной сенсорный экран, цвет дисплея четкий, чувствительный к прикосновению и точный;
Дизайн интерфейса создан пользователями для пользователей, прост в использовании и предоставляет безупречный опыт работы.

➤ Распылительная печать является разнообразной и широко распространенной:



Поддержка форматов PNG, JPG, BMP
Максимальная спецификация:
4800*150PX

Содержание распылительной печати является разнообразным и может быть упорядоченной и комбинированной.

Пример:  **BENTSAL**
奔彩打印



本机系列号: BS-Y18M12W4901001
软件版本号: V. 1. 0. 1
耗材信息: 剩余墨量68% 打印次数136
电池信息: 剩余电量40%



BS-Y18M12W4901001

Пример:  生产批号: 190218004
限用日期: 2019-02-20

➤ Большая емкость аккумулятора и длительное время работы:



Стандартный аккумулятор большой емкости 2600 мАч.

Благодаря режиму энергосбережения системы, независимо разработанному Pengsaі, время непрерывной работы составляет более 10 часов.

➤ Доступны все виды чернил:



Модель:
BT-NN6105B(1)
Использует
картриджи
серии
BT- 2560N

Модель:
BT-NN6105B(2)
Использует
картриджи
серии
BT- 2580P

Номер продукт	Водные / Сольвентн ые чернила	Цвет чернил	Тип чернил 染料	Объем краски	Среднее количес тво доставл енных чернил
BT-2535	隐形墨水			26 пл.	42 м л
BT-2560	水性墨水		颜料	26 пл.	42 м л
BT-2561	水性墨水		颜料	26 пл.	42 м л
BT-2562	水性墨水		颜料	26 пл.	42 м л
BT-2563	水性墨水		颜料	26 пл.	42 м л
BT-2564	水性墨水		颜料	26 пл.	42 м л
BT-2580	水性墨水		颜料	26 пл.	42 м л
BT-2581	弱溶剂墨水		弱溶	35 пл.	42 м л
BT-2582	弱溶剂墨水		弱溶	35 пл.	42 м л
BT-2583	弱溶剂墨水		弱溶	35 пл.	42 м л
BT-2584	弱溶剂墨水		弱溶	35 пл.	42 м л
BT-2585	弱溶剂墨水		弱溶	35 пл.	42 м л

➤ **Восемь языков, переключение по желанию:**

Он имеет 17 языков: китайский, английский, японский, немецкий, испанский, русский, арабский, французский, итальянский, португальский и другие.

И соответствующий локальный метод ввода, пользователи могут свободно переключать выбранный язык;

- Один принтер, две цели, для удовлетворения разных потребностей:



Ручной режим

- ✓ Небольшой размер;



Фотоэлектрический режим

Самая высокая скорость печати 300DPI, может достигать 60 м/мин.

Производственная линия и другие распределительные части являются дополнительными аксессуарами

➤ Низкая стоимость и высокая производительность:

Стоимость печати чернилами серии Bentsai BT-2560
картриджи как пример:


Категория	Высота	Тип печати	Символы для печати на одном картридже
Мелкие символы	5мм	числа	2 050 000 (300dpi)
Большие символы	10 мм	числа	493 200 (300dpi)

➤ **Независимые исследования и разработки, патентная защита:**

Six Practical Models



Six Patent for изобретения



Four Appearance patent



➤ Полная сертификация, безопасность и надежность:

CE

 **BST** | A RELIABLE TESTING FOR TRUST
QUALITY TESTING AND CERTIFICATION SERVICES SINCE 1992

Certificate of Compliance

Certificate No : BST181212014901EC
Applicant : ZHUHAI BENTSAL PRINTING TECHNOLOGY CO., LTD.
2 Floor, Block A, Xinyuan Building, No. 115 Huawei Road, Zhuhai, Guangdong
Manufacturer : ZHUHAI BENTSAL PRINTING TECHNOLOGY CO., LTD.
2 Floor, Block A, Xinyuan Building, No. 115 Huawei Road, Zhuhai, Guangdong
Product Name : HANDHELD INKJET PRINTER
Trade Name : BENTSAL
Main Test Model : BT-HH6105 A
Additional Model : BT-HH6105 B, BT-HH6110 A, BT-HH6110 B, BT-HH6205 A, BT-HH6205 B, BT-HH6210 A, BT-HH6405 A, BT-HH6410 A
Test Standard : EN 55032:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55035:2017
As shown in the Test Report No. : BST181212014901ER

The EUT described above has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the council EMC directive 2014/30/EU. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with this EMC Directive.
The certificate applies to the tested sample above mentioned only and shall not imply an assessment of the whole production.

  
Christina Deng
Manager
Dec. 06, 2018

Shenzhen BST Technology Co., Ltd.
Add: Building No.23-24, Zhenheng Industrial Park, Guanikou Road, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
Certificate Search: <http://www.bst-lab.com> Tel: 400-882-9628, 809990305, E-mail: christina@bst-lab.com

FCC

 **BST** | A RELIABLE TESTING FOR TRUST
QUALITY TESTING AND CERTIFICATION SERVICES SINCE 1992

Supplier's Declaration of Conformity

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference.

Certification Summary	
Applicant:	ZHUHAI BENTSAL PRINTING TECHNOLOGY CO., LTD.
Address:	2 Floor, Block A, Xinyuan Building, No. 115 Huawei Road, Zhuhai, Guangdong
Manufacturer:	ZHUHAI BENTSAL PRINTING TECHNOLOGY CO., LTD.
Address:	2 Floor, Block A, Xinyuan Building, No. 115 Huawei Road, Zhuhai, Guangdong
Test standard:	FCC Part 15 Class B
Product Type:	HANDHELD INKJET PRINTER
Main Test Model:	BT-HH6105 A
Additional Model:	BT-HH6105 B, BT-HH6110 A, BT-HH6110 B, BT-HH6205 A, BT-HH6205 B, BT-HH6210 A, BT-HH6405 A, BT-HH6410 A
Trade Name:	BENTSAL
Certificate Number:	BST181212014902EC
Report number:	BST181212014902ER
Issuance Date:	2018-12-06
Tested by:	Shenzhen BST Technology Co., Ltd.
Signature of Officer:	Christina Deng - Certification Manager

We, the responsible party:
ZHUHAI BENTSAL PRINTING TECHNOLOGY CO., LTD.
declare that the product
HANDHELD INKJET PRINTER



was tested to conform to the applicable FCC Rules and regulations. The method of testing was in accordance to the most accurate measurement standards possible, and that all necessary steps have been enforced to assure that all production units of the same equipment will continue to comply with the Federal Communications Commission's requirements.

Signature _____ Date _____
Name _____ Title _____

Shenzhen BST Technology Co., Ltd.
Add: Building No.23-24, Zhenheng Industrial Park, Guanikou Road, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
Certificate Search: <http://www.bst-lab.com> Tel: 400-882-9628, 809990305, E-mail: christina@bst-lab.com

➤ Полная сертификация, безопасность и надежность: КС ROHS

50BB-2270-B77A-AAK3

방송통신기자재등의 적합등록 필증
Registration of Broadcasting and Communication Equipments

상호 또는 성명 Trade Name or Registrant	Zhuhai BENTSAL printing technology co.,LTD.
기자재명칭(제품명칭) Equipment Name	Handheld Inkjet Printer
기본모델명 Basic Model Number	BT-HH6105 A
파생모델명 Series Model Number	BT-HH6110 A, BT-HH6405 A, BT-HH6205 B, BT-HH6110 B, BT-HH6105 B, BT-HH6410 A, BT-HH6210 A, BT-HH6205 A
등록번호 Registration No.	R-R-ZBC-BT-HH6105A
제조사/제조(조립)국가 Manufacturer/Country of Origin	Zhuhai BENTSAL printing technology co.,LTD. / 중국
등록연월일 Date of Registration	2018-12-12
기타 Others	

위 기자재는 「전파법」 제58조의2 제3항에 따라 등록되었음을 증명합니다.
It is verified that foregoing equipment has been registered under the Clause 3, Article 58-2 of Radio Waves Act.

2018년(Year) 12월(Month) 12일(Day)

국립전파연구원장
Director General of National Radio Research Agency

※ 3월 1일부터 방송통신기자재는 반드시 "적합성 평가표서"를 부착하여 유통하여야 합니다.
위반시 과태료 처분 및 등록이 취소될 수 있습니다.

BST A RELIABLE TESTING FOR TRUST
GLOBAL TESTING AND CERTIFICATION PROVIDED SERVICE CLAUSE HISTORY

Certificate of Compliance

Certificate Number: BST18111125370003Y-1EC-1

Applicant : ZHUHAI BENTSAL PRINTING TECHNOLOGY CO., LTD.
2 FLOOR, BLOCK A, XINYUAN BUILDING, NO. 115
HUAWEI ROAD, ZHUHAI, GUANGDONG

Manufacturer : ZHUHAI BENTSAL PRINTING TECHNOLOGY CO., LTD.
2 FLOOR, BLOCK A, XINYUAN BUILDING, NO. 115
HUAWEI ROAD, ZHUHAI, GUANGDONG

Product Name : Handheld Inkjet Printer

Main Test Model : BT-HH6105, ABT-HH6105 B, BT-HH6110 A,
BT-HH6110 B, BT-HH6205 A, BT-HH6205 B,
BT-HH6210 A, BT-HH6210 B, BT-HH6405 A, BT-HH6410 A

Test Standard : IEC62321-4:2013+AMD1:2017, IEC62321-5:2013,
IEC62321-6:2015, IEC62321-7-1:2015,
IEC62321-7-2:2017, IEC62321-8:2017

As shown in the Test Report No. : BST18111201580ICR

The EUT described above has been tested by us and found in compliance with the council RoHS 2 Directive 2011/65/EU Annex II (EU) 2015/863 as last amended by Directive (EU) 2017/2102. This certificate is only valid in conjunction with the test report.

RoHS

Tony Qian
Approving Signatory
Dec.11, 2018

Dongguan BST Testing Co., Ltd
Add: A1201-1204 Xinsanqi Of Dongbao Road, Dongcheng District, Dongguan, Guangdong, China
Certificate Search: <http://www.bst-lab.com>, Tel: 400 862 0628, 8009900205, E-mail: christina@bst-lab.com

➤ Полная сертификация, безопасность и надежность:

МЭК

	Page 1 of 35	Report No.: UNIA2018111933SR-01
TEST REPORT IEC 60950-1 Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements		
Report reference No.	UNIA2018111933SR-01	
Compiled by (+ signature)	Steven 	
Approved by (+ signature)	Liuze	
Date of issue	November 19, 2018	
Testing Laboratory Name	Shenzhen United Testing Technology Co., Ltd.	
Address	2F, Annex Bldg, Jiahuangyuan Tech Park, #365 Baotian 1 Rd, Tiegang Community, Xixiang Str, Bao'an District, Shenzhen, China	
Testing location	(Same as above)	
Applicant's Name	Zhuhai BENTSAL printing technology co., LTD.	
Address	2 Floor, Block A, Xinyuan Building, no. 115 Huawei road, Zhuhai, Guangdong	
Test specification		
Standard	IEC 60950-1:2005 (Second Edition) + Am 1:2009 + Am 2:2013	
Test procedure	IEC report	
Non-standard test method	N/A	
Test Report Form No.	IEC60950_1F	
Master TRF	Dated 2014-02	
This test report is for the customer shown above and their specific product only. It may not be duplicated or used in part without prior written consent from LNI lab.		
Test item description	Handheld Inkjet Printer	
Trademark	BENTSAL	
Manufacturer	Zhuhai BENTSAL printing technology co., LTD. 2 Floor, Block A, Xinyuan Building, no. 115 Huawei road, Zhuhai, Guangdong	
Model and/or type reference	BT-HH6105 A, BT-HH6105 B, BT-HH6110 A BT-HH6110 B, BT-HH6205 A, BT-HH6205 B, BT-HH6210 A, BT-HH6405 A, BT-HH6410 A	
Ratings	Input 9V ~2A or powered by 7.4VDC, 2600mAh Li-ion Battery	

深圳市优耐检测技术有限公司
Shenzhen United Testing Technology Co., Ltd.
United Testing Technology (Hong Kong) Limited

2F, Annex Bldg, Jiahuangyuan Tech Park, #365 Baotian 1 Rd, Tiegang Community, Xixiang Str, Bao'an District, Shenzhen, China
深圳市宝安区西乡街道铁岗社区宝田一路365号嘉皇源科技园附楼2楼 邮编: 518102 Tel: +86-755-86180995 Fax: +86-755-86180996

<http://www.uni-lab.hk>

中国质检报告

				
报告编号: UNIA2018111934SR-01	日期: 2018-11-19	Page 1 of 13		
检 测 报 告				
珠海奔彩打印科技有限公司				
手持喷码机				
BT-HH6105 A (其他型号见第四页)				
申请人: 珠海奔彩打印科技有限公司				
申请人地址: 广东省珠海市华威路115号信远大厦A座2楼				
检测机构: 深圳市优耐检测技术有限公司				
地址: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区宝田一路365号 嘉皇源科技园附楼2楼, 518102				
报告编号: UNIA2018111934SR-01				
测试日期: 2018-11-13 至 2018-11-19				
报告日期: 2018-11-19				
本报告出现的试验结果仅与试验样品有关。				
除非全部复制, 否则无实验室书面批准报告不得部分复制				

深圳市优耐检测技术有限公司
Shenzhen United Testing Technology Co., Ltd.
United Testing Technology (Hong Kong) Limited

2F, Annex Bldg, Jiahuangyuan Tech Park, #365 Baotian 1 Rd, Tiegang Community, Xixiang Str, Bao'an District, Shenzhen, China
深圳市宝安区西乡街道铁岗社区宝田一路365号嘉皇源科技园附楼2楼 邮编: 518102 Tel: +86-755-86180995 Fax: +86-755-86180996

<http://www.uni-lab.hk>

➤ Полная сертификация, безопасность и надежность:

5 А 5 :

: CE, FCC, SAA, UL, CCC


: UN38.3, MSDS, By Sea & By Air Reports

Заказчикам в разных
странах мы
доукомплектовываем
разные типы розеток!



2

BT-НН6105В Применение и описание параметров



● ВТ-НН6105 Применение и описание параметров:


Имя	Описание
Экран дисплея	4,3-дюймовая цветная сенсорная ЖК-панель высокого разрешения 4,3-дюймовая цветная сенсорная ЖК-панель
Статус индикации	Зеленый светодиод означает включение; синий означает на полиграфии; красный означает нехватку электроэнергии.
Интерфейс работы	Удобный дизайн интерфейса пользователя, простой в использовании
Печать содержимого	Символы, цифры, символы, QR-коды, штрих-коды, изображения, время, даты, счетчики и тому подобное.
Материал для печати	Дерево, картон, камень, плита МДФ, трубы, металл, пластик, алюминиевая фольга, кабели и т.д.
Печать шрифтов	Векторный шрифт, матричный шрифт
Разрешающая способность печати	300dpi\600dpi
Печать строк	1~5 рядов регулируется
Высота шрифта	2,5 мм-12,7 мм регулируется

Расстояние для печати	2-5 мм (расстояние между головкой принтера и объектом нанесения печати)
-----------------------	---

BT-НН6105 Применение и описание параметров:

Скорость печати	60 м/мин (макс. скорость)
Направление печати	360° печать
Цвет чернил	монохромный черный, белый, пурпурный, желтый, голубой, зеленый, невидимый
Емкость картриджа	42 мл
Внешний интерфейс	USB, Фотоэлектрический интерфейс, Интерфейс питания
Емкость аккумулятора	2600 мАч
Потребление системы	<5 Вт в среднем
Температура окружающей среды	0-40 °C
Влажность окружающей среды	10%-80%
Источник питания	DC9V-2A
вес	450г
Емкость для хранения	50 МБ (может хранить 30000 информации для печати)
Непрерывная печать	> 10 лет

Размер	138*54*217 мм
--------	---------------



Серия ВТ-Н

Инструкция по исп

➤ Состав компонентов:



➤ Состав компонентов:

Вспомогательный ролик

Насадка: Защита

Колесо
синхронизации:
продолжайте
прокручивать во
время печати



➤ Инструкции по печати в ручном режиме::

1. Клавиши печати
нужно долго зажимать.

2. Колеса синхронизации
должны прилегать к
поверхности носителя
для печати и
продолжать вращаться!

Добавьте контент для
печати и отредактируйте
формат (высота слова,
шрифт, интервалы и т. Д.).
Вы можете добавить его
несколько раз и нажать
"OK", когда закончите. "

Нажмите "Добавить"
Текст, двумерный код,
штрих-код,
изображение, время
их количество может
быть добавлено в
соответствии с
требованиями.

Нажмите
"Редактировать
печать" в
интерфейсе
главного меню

Нажмите "Печать", и
система откроет окно
подсказки "Печать,
текущий номер 0".

Снимите защитную
крышку
распылительной
головки, нажмите
кнопку "Печать", а
затем, услышав звук
капания,
переместите и
выполните печать.





Описание печати изображений

Максимальный уровень: 4800 пикселей
Вертикальный максимум: 150 пикселей

Поддержка форматов PNG, JPEG, BMP

Изображения имеют требования к названию, а именно:
"a-z, 0-9"

Импортируйте сохраненные изображения на диск U. Вставьте U-диск в маркиратор. Добавляйте изображения для редактирования



печати;



O Bentsai

● O Bentsai:

- Компания Zhuhai Bentsai Printing Technology Co., Ltd. была основана в 2018 году. Это высокотехнологичное предприятие, которое специализируется на: исследованиях и разработках, производстве, продаже и обслуживании принтеров, струйных принтеров и запасных частей.
- Основные продукты включают портативный струйные принтеры BT-HH6105B, это первый отечественный продукт, который имеет независимые права интеллектуальной собственности как на аппаратное, так и на программное обеспечение. Он заполняет технический пробел, связанный с невозможностью локализации принтера и его расходных материалов.

Планирование продукции




Основная конкурентоспособность Bentsai :

Идеальная промышленная поддержка

Bentsai владеет единственной производственной линией термических пенообразующих насадок в Китае;

Группа компаний производящих чипы имеют многолетний опыт промышленности в сфере пленок, чернил, чернильных картриджей и т.д., и имеет полный набор "под ключ".



Сила научно-исследовательской работы

Bentsai имеет команду разработки оборудования и программного обеспечения;

Технические инженеры уже давно занимаются производством принтеров и расходных материалов. Исследования и разработки с более чем 10-летним опытом исследований и разработок, сильные исследования и разработки;

Высококачественный продукт

Ручные струйные принтеры по исследованиям и разработкам, производству, продажам и послепродажному обслуживанию, качество всех ссылок контролируется Bentsai;

Мы заботимся о том, чтобы каждая машина, которая попадает в руки клиента, имела высокое качество. Перед доставкой с завода он прошел строгие

Хорошее послепродажное обслуживание


Bentsai предоставит вам комплексное послепродажное обслуживание, чтобы вы не имели никаких забот;

● Bentsai Цель:

- Качественная продукция;
- Разумная цена;
- Отличный сервис;
- Довольные клиенты.



Bentsai предоставит вам комплексную предпродажную поддержку и послепродажное обслуживание. Чтобы предоставить вам наиболее приемлемое решение, высококачественный сервис, чтобы вы не беспокоились.



СПАСИБО!